SALES DATA PROCESSING DEVICE

Patent Number:

JP2278399

Publication date:

1990-11-14

Inventor(s):

KONDO KAZUHIKO

Applicant(s)::

CASIO COMPUT CO LTD

Requested Patent:

□ JP2278399

Application Number: JP19890098761 19890420

Priority Number(s):

IPC Classification:

G07G1/12

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To easily express an intention for contribution by a sales data processing device, and to realize the automatic processing of the contribution by inputting money on deposit as following the account closing instruction of each one transaction portion, and summing-up and storing a fraction below the limit amount of the contribution out of calculated change as the amount of the contribution every time the amount of change is calculated.

CONSTITUTION: It is assumed that in response to account closing operation for transaction, 774 yen is calculated as the total amount sold of this transaction, and since 1,000 yen is inputted as the money on deposit, 226 yen is calculated as the amount of change. A storage controlling means (c) makes '6 yen' below '10 yen' the limit amount of the contribution set by a setting means (a) out of the amount of change '226 yen' the amount of the contribution, and adds it to the total amount of the contribution till then in a storing means (b). Besides, an outputting means (d) outputs contribution information in the storing means (a). Thus, the intention for the contribution can be easily expressed by the sales data processing device, and in addition, the processing related to the contribution can be processed automatically according to this intention expression.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

TOP

⑪特許出願公開

平2-278399 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)11月14日

G 07 G 1/12

361 Z

8610-3E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

図発明の名称 売上データ処理装置

> 願 平1-98761 ②特

22出 願 平1(1989)4月20日

和彦 ⑫発 明 者 近 藤

東京都西多摩郡羽村町栄町3丁目2番1号 カシオ計算機

株式会社羽村技術センター内

カシオ計算機株式会社 ⑪出 顋 人

東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

弁理士 町田 俊正 四代 理 人

朙

1. 発明の名称

売上データ処理装置

2. 特許請求の範囲

売上データを電子的に登録処理する売上データ 処理装置において、

希望する募金限度額を任意に設定する設定手段

少なくとも募金累計金額を含む募金情報を記憶 する記憶手段と、

各一取引き分の登録処理の締め指示に伴って預 り金額が入力され、当該預り金額から当該一取引 き分の売上合計金額を減算して釣銭額が算出され る毎に、算出された釣銭額のうち、上記設定手段 にて設定された募金限度額未満の端数を、募金額 として上記記憶手段に順次累計記憶させる記憶制 御手段と、

上記記憶手段内の募金情報を出力する出力手段

٤.

を備えたことを特徴とする売上データ処理装置、

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は、電子レジスタ、POSシステム等 の売上データ処理装置に関する.

[従来の技術]

小売店等にて食料品等の低価格商品を販売する 場合、これら低価格商品に関しては、自ずから、 例えば98円等、小さい単位で単価を設定してい る。このような場合、顧客は、100円、500 円等の貨幣により精算を要求することが多く、店 舗側にとっては、2円等の少額の釣銭に備えて、 1円硬貨、5円硬貨等の少額の硬貨を多数用意し ておく必要があった。

一方、顧客頤にとっては、少額硬貨は1個当た りの金額が少額であり、纏まった金額にするには 多数の少額硬貨が必要となり、持ち歩くのに不便

なので、自ずから机の引出しの中などに死蔵させ てしまう傾向が強かった。

また、頭客側にとっても、例え、少額硬貨を死 成させずに福祉施設等に寄付したくても、そのよ うな機会が少なく、わざわざ寄付先を検討して送 金する等の手続きが面倒なので、実際に寄付行為 をすることは少なかった。

このような事情により、近年、電子レジスタの 脇などに募金箱を設置したコンビニエンスストア 等が出現している。

[発明が解決しようとする課題]

しかし、募金箱を設置した場合、店舗側にとっては、募金額を一々勘定しなければならず、募金 活動のための仕事量が多くなっていた。また、相 変わらず少額硬貨を多数用意する必要があった。

また、顧客側にとっても、わざわざ募金箱に貨幣を投入しなければならず、面倒であると共に、 どの位の募金額が集まったかを知ることが出来ず、 自分の募金行為が社会に貢献しているという実感

記憶手段 b は、少なくとも募金累計金額を含む 募金情報を記憶する。

記憶制御手段 c は、各一取引き分の登録処理の 締め指示に伴って預り金額が入力され、当該預り 金額から当該一取引き分の売上合計金額を減算し て釣銭額が算出される毎に、算出された釣銭額の うち、上記設定手段にて設定された募金限度額未 満の端数を、募金額として上記記憶手段に順次累 計記憶させる。

出力手段dは、記憶手段a内の募金情報を表示するなどして出力する。

[作用]

この発明の手段の作用は次の通りである。

今、例えば、或る顧客の取引内容(売上データ) を登録しているときに、当該取引に係る顧客が、 設定手段aにより、希望する募金限度額として1 0円を任意に設定したとする。

また、その取引に対する締め操作に応じて、その取引の売上合計金額として774円が算出され、

が得られないことなどから、募金行為をせずに帰ってしまうことが多かった。

この様に、募金行為の促進の面でも問題があり、 社会全体にとっても、大きな損失となっていた。

そこで、売上データ処理装置により募金に関する処理を行うことが考えられるが、この場合、どの位の額を募金するかを一々顧客に尋ねなければならないとすると、面倒であり、また、募金を半ば強制することとなり、顧客に不快感を与えるので実用的ではない。

この発明の課題は、売上データ処理装置により、 募金に関する意思表示を簡単に行い、かつ、その 意思表示に基づいて自動的に募金に関する処理を 行えるようにすることである。

[課題を解決するための手段]

この発明の手段は次の通りである。

設定手段 a (第1図の機能ブロック図を参照、以下同じ)は、希望する募金限度額を任意に設定する。

預り金額として1000円が入力されたので、釣 銭額として226円が算出されたとする。

そうすると、記憶制御手段とは、算出された釣銭額"226円"のうち、設定手段aにて設定された募金限度額"10円"未満の端数"6円"を募金の額とし、記憶手段b内のそれまでの募金累計額に加算する。

また、出力手段 a は、記憶手段 a 内の募金情報 (少なくとも、現時点での募金累計額を含む)を 表示するなどして出力する。

従って、売上データ処理装置により、募金に関する意思表示を簡単に行い、かつ、その意思表示 に基づいて自動的に募金に関する処理を行える。

〔実施例〕

以下、一実施例を第2図ないし第5図を参照し ながら説明する。

第2図は、電子レジスタのブロック構成図である。

この電子レジスタは、CPU1を中核として各

種の登録処理を行うものであり、CPU1には、 キー入力部2、ROM3、RAM4、表示部5、 印字部6、客側入力部7、客側表示部8、募金印 字部9、及びドロア10が接続されている。なお、 客側入力部7、及び客側表示部8は、顕客側に向 けて配設されている。

CPU1は、キー入力部2から入力された売上データを、ROM3にプリセットされたプログラムに従って各種処理し、その処理結果をRAM4に格納、表示部5に表示、印字部6にて印字する等の一連の売上データ登録処理を制御する。

また、CPU1は、客側入力部7、客側表示部8、募金印字部9等を活用して、募金に関する所定の処理を行う。

キー入力部2は、登録(R)、電源OFF、点検(X)、精算(Z)の各モードを切替設定するモード切替スイッチSW、売上個数等を置数入力する置数キー2a、部門を入力するための部門キー2bの他に、一取引分の小計を算出し出力するよう指示する小計キー2c、一取引の締め処理、

表示パネルには、図示したようなガイダンス情報が表示される。なお、上記募金キー7Aのいずれかが操作されたとき、或いは募金レシート要求キー7Cが操作されたときは、各々、CPU1内の募金フラグF1、募金レシートフラグF2がオンされる。また、募金フラグF1は、3ピットで構成され、5円未満キー7A1、10円未満キー7A2、50円未満キー7A3、100円未満キー7A4、500円未満キー7A3、100円未満キー7A4、500円未満キー7A3、100円未満キー

客側表示部8には、第4図に示したような募金報告情報が表示される。なお、第4図に示した瓶は、募金目標に対する現在の募金額を視覚的に示し、募金を促進するために表示されている。

募金印字部9では、募金レシート要求キー7C の操作により、募金レシートが要求された場合、 その顧客の募金額をレシート印字する。

この募金額としては、CPU1の制御の下に、 釣銭額のうち、操作に係る募金キー7Aに応じた ドロア10を解放するよう指示する現金/預りキー2d等のファンクションキーを有している。

RAM4には、部門別に売上合計個数、売上合計金額等を累計記憶する部門別メモリM1、一取引きの小計額を格納する小計メモリM2、一取引きの釣銭額を格納する釣銭メモリM3、当月分の募金額を累計記憶したり、先月分の募金合計額等の募金報告情報を記憶する募金メモリM4が形成されている。

金額未満の端数が計上される.

次に、実施例の動作を第5図を参照しながら説 即する

登録モードが設定されると、CPU1は、先ず、 売上データの入力の有無を判断する(ステップS 1)、その結果、売上データの入力が無ければ、 募金キー7Aの操作の有無を判断する(ステップ S2)。募金キー7Aの操作が有れば、ステップ S3にて、操作された募金キー7Aに応じた値を 募金フラグF1にセット(募金フラグF1をオン) して、ステップS1に戻る。一方、募金キー7A の操作が無ければ、取消キー7Bの操作の有無を 判断し(ステップS4)、取消キー7Bの操作が 有れば、セット中の募金フラグF1をリセットし (ステップS5)、ステップS1に戻る。取消キ -7Bの操作も無いときは、募金レシート要求キ -7Cの操作の有無を判断し(ステップS6)、 その操作があれば、募金レシートフラグF2をオ ンして(ステップS7)、ステップS1に戻る。 募金レシート要求キー70の操作も無いときは、

他のファンクションキーの操作の有無を判断し (ステップS8)、その操作が有れば、操作キー に従った処理を行い(ステップS9)、ステップ S1に戻る。他のファンクションキーの操作も無 ければ、そのままステップS1に戻る。

ステップS1にて、売上データの入力が有ると 判断されたときは、部門別メモリM1内の部門別 の売上合計個数の更新、小計メモリM2内の現在 登録中の一取引分の小計金額の更新等の登録処理 等を行い(ステップS10)、小計キー2cの操作の有無を判断する(ステップS11)、その結 果、小計キー2cの操作が無ければステップS1 に戻り、小計キー2cの操作が有れば、小計メモ リM2内の小計金額を表示する(ステップS12)

次に置数データの入力を待ち(ステップS13)、置数データが入力されたら現金/預りキー2dの操作を待つ(ステップS14)。そして、現金/預りキー2dが操作されると、ステップS13にて入力された数値、すなわち、預り金額と小計

れていると判断されたときは、お釣が発生したか 否かを判断し(ステップS22)、お釣が発生し たときは、オンされている募金フラグF1の値に 対応する募金限度額を参照して募金額を決定する. すなわち、釣銭メモリM3内の釣銭から、顧客が 任意に意思表示した募金限度額未満の端数分を減 算する(ステップS23)。例えば、顧客により 50円未満キー7A3が任意に操作された結果、 募金フラグF1には募金限度額"50円"に相当 する"3"がセットされているものとする。また、 その顧客の買上(売上)金額が"2362円"で あり、現金預り金額として"3000円"が入力 されたときは、お釣の額は"632円"から50 円未満の端数"32円"が減算される。この場合、 お釣の額より募金限度額が上まわっていれば、ス テップS23で自動的にその1ランク下の募金限 度額へ設定し直されて上述の処理が実行される。

そして、上記端数(上の例では"32円")を 募金メモリM4に加算し(ステップS24)、そ の加算した端数(その顧客の募金額)、加算結果 メモリM2内の小計額(その取引きにおける売上合計金額)とを比較して、お釣が必要であるか否かを判断する(ステップS15)。その結果、お釣が必要であれば、そのお釣の額を算出して釣銭メモリM3に格納し(ステップS16)、領収レシートを発行する(ステップS17)。お釣が必要でなければ、そのまま領収レシートを発行する。

次に、募金フラグF1がオンされているか否かを判断し(ステップS18)、オンされていなければ、募金キー7Aの操作の有無を判断する(ステップS19)。募金キー7Aの操作が有れば、操作された募金キー7Aに応じた値を募金フラブS22に進む。一方、募金キー7Aの操作が無無を判断し(ステップS21)、その入力が有ればステップS10に進んで上記登録処理を行い、無登録が開始されるまで募金キー7Aの操作を待つ。

を第4図に示したようなメッセージと共に表示す

る(ステップS25)。

オフする、

ステップS18にて、募金フラグF1がオンさ

次に、募金レシートフラグF 2がオンされているか否かを判断し(ステップS 2 6)、オンされておれば、募金印字部9にて募金額を印字して募金レシートを発行する(ステップS 2 7)。 そして、募金レシートフラグF 2をオフして(ステップS 2 8)、募金フラグF 1をオフして(ステップS 2 9)、ステップS 1に戻る。一方、募金レシートフラグF 2がオンされていないときは、そのままステップS 2 9に進んで、募金フラグF 1を

ステップS22にて、お釣が発生しないと判断されたときは、募金エラーを報知して(ステップS30)、ステップS1に戻る。このように募金エラーを報知することにより、お釣が発生しなかった場合、オペレータは、その旨を顧客に伝えて 願客の意向を聞き、顧客がお釣が無ければ募金を行わない旨の意思表示をしたときは、取消キー7 Bにより募金フラグF1をリセットし、顧客がお

釣が無くても募金を行いたい旨の意思表示をした ときは、お釣とは無関係な所定の募金処理を行っ たりすることができる。なお、この場合は、顧客 の意向を聞いても、顧客は自分で募金キー7Aを 操作して募金したい旨の意思表示をしているので、 募金を暗に強制することにはならない。

以上の説明から明らかなように、顧客は、客側 入力部での募金キーでAを利用して、募金したい 旨、及び募金限度額の意思表示を簡単に行うこと ができる。また、電子レジスタでは、その意思表 示に応答して、お釣の額を参照して自動的に募金 に関する処理を行うことができる。

なお、この発明は上述の実施例に限定されることなく、例えば、POSシステムにも適用できる。

[発明の効果]


この発明によれば、売上データ処理装置により、 募金に関する意思表示を簡単に行い、かつ、その 意思表示に基づいて自動的に募金に関する処理を 行うことができる。また、顕客側が任意に意思表 示した募金限度額の範囲内で、お釣の一部を募金 に充当するので、顧客関にとっては何等抵抗無く 募金を行える。また、店舗関にとっては、1円硬 賞、5円硬貨等の少額硬貨の準備を多数用意した り、募金額を一々勘定したりしなくても済む。

さらに、募金累計額等を表示することにより、 募金行為を促進することもでき、社会に貢献する ことができる。


4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の機能ブロック図、第2図は 実施例のブロック構成図、第3図は客側表示部の 構成例を示した図、第4図は客側表示部による募 金結果等の報告表示例を示した図、第5図は動作 を示すフローチャートである。


1…CPU、3…ROM、4…RAM、7…客 個入力部、8…客側表示部、9…募金印字部、M 2…小計メモリ、M3…釣銭メモリ、M4…募金 メモリ、7A…募金キー。




第1日



. 第 2 図





第 3 図

第 4 図

